

Forslag til varslingsinstruks for politimesterens repræsentant (PM/R) i kommandocentralen i ----- (kommune).

1. PM/R varetager på politimesterens vegne nedennævnte varslingsopgaver i henhold til de foreliggende bestemmelser om varslingsaf civilbefolkningen på lokalt niveau i følgende kommuner:
-----.
2. PM/R træffer de nødvendige foranstaltninger til forøgelse af beredskabet inden for den lokale varslings tjeneste i overensstemmelse med de herom modtagne beredskabsordrer.
3. På beredskabsordren: "Personel til varslings tjenesten indkaldes", foranlediger PM/R,
at personellet indkaldes og fordeles til de forskellige steder, fastsætter vagtberedskabet og tilrettelægger en vagtturnus,
at personellet får den for tjenestens bestridelse nødvendige instruktion.
4. På beredskabsordren: "Varslingspladserne i de lokale kommandocentraler bemandes døgnet rundt", foranlediger PM/R,
at varslingspladsen i kommandocentralen besættes, og at der herefter foretages en konstant aflytning af trådvarslingsforbindelsen og aflytning af udsendelserne over radiovarslingsnettet,
at varslingsudstyret i kommandocentralen afprøves,
at eventuelle lejemål om anvendelse af civilforsvarets sirener til brandalarmering opsiges med øjeblikkelig varsel, og at den hertil etablerede fjernstyring af sirenekommandoskabet kobles fra anlægget.
5. PM/R foretager en registrering af varslingstilstanden inden for sit ansvarsområde, således at han til enhver tid er bekendt med denne.
6. Ved modtagelse af varslingsordre om luftalarm for eget ansvarsområde påser PM/R, at varslingstelefonisten - hvis området ikke i forvejen har luftalarm - har afgivet sirenesignal for luftalarm umiddelbart efter ordrens modtagelse. Er sirenesignal ikke afgivet, sørger PM/R for, at dette omgående sker.

7. Ved modtagelse af varslingsordren om faren forbi for eget ansvarsområde foranlediger PM/R, at der afgives sirenesignal for faren forbi umiddelbart efter ordrens modtagelse.

PM/R kan dog undtagelsesvis udsætte afgivelsen af sirenesignalet en kort tid under hensyn til skadesituationen, endnu ikke etablerede afspærringer og lignende. En sådan udsættelse bør i almindelighed ikke ske i tilfælde, hvor der er "Forvarsel for radioaktivt nedfald" eller tidsbegrænset afvarsling. Ved en udsættelse af sirenesignalet afgives meddelelse herom til CF-regionen med oplysning om årsagen hertil.

PM/R foranlediger efter samråd med CF-regionen, at det udsatte sirenesignal for faren forbi - hvis der ikke i mellemtiden er modtaget varslingsordre om luftalarm for det pågældende område - udsendes, når forholdene taler derfor.

8. Ved modtagelse af en varslingsordre om forvarsel for radioaktivt nedfald for eget ansvarsområde foranlediger PM/R, at der snarest udsendes ordre herom til de personer, der skal foretage den mobile sirenevarsling og klemten med kirkeklokker med oplysning om, fra hvilket tidspunkt den mobile sirenevarsling og klemten med kirkeklokker skal iværksættes, at der i områder, som er dækket af det stationære sirenesystem, afgives sirenesignal for forvarsel for radioaktivt nedfald 2 minutter før den radioudsendelse, hvor det pågældende forvarsel bringes første gang.
9. Ved modtagelse af en varslingsordre om alarm for radioaktivt nedfald for eget ansvarsområde foranlediger PM/R, at der afgives sirenesignal for alarm for radioaktivt nedfald i de områder, som er dækket af det stationære sirenesystem, på det tidspunkt, hvor meddelelsen herom første gang bringes i radioen.
10. PM/R foretager en aflytning af varslingsudsendelserne i regionalradioen, og hvis han først gennem denne aflytning får kendskab til givne varslingsordrer for eget ansvarsområde, foranlediger han, at varslingsordren snarest muligt bekendtgøres for befolkningen på den ovenfor under pkt. 8-9 beskrevne måde.

11. PM/R kan inden for sit ansvarsområde i tilfælde af nedslag af raketter eller i øvrigt ved enhver form for større angreb eller omfattende skydning på eget initiativ - hvis området ikke i forvejen har luftalarm - foranledige afgivet sirenesignal for luftalarm. PM/R afgiver samtidig meddelelse herom til CF-regionen med oplysning om årsagen til varslingen.

En lokalt afgivet luftalarm ophæves ved PM/R foranstaltning efter samråd med CF-regionen ved udsendelse af sirenesignal for faren forbi, når forholdene taler derfor, og hvis der ikke i mellemtiden er modtaget varslingsordre om luftalarm for det pågældende område.

12. Hvis der i eller i umiddelbar nærhed af politikredsen er sket en kernevåbeneksplosion, kan PM/R - om muligt efter samråd med CF-regionen - afgive forvarsel og/eller alarm for radioaktivt nedfald for sit eget ansvarsområde.
 13. PM/R fører kontrol med, at de stationære sirener fungerer. Hvis en eller flere af disse sirener svigter, foranlediger PM/R, at sirenevarslingen gennemføres ved brug af de benzindrevne reservevarslingssirener.
 14. PM/R drager omsorg for, at de beordrede sireneprøver foretages.
 15. PM/R iværksætter inden for eget ansvarsområde de af CF-regionen beordrede kontrolmålinger og afgiver en samlet rapport om resultatet af disse kontrolmålinger til CF-regionen.
-